

**QUESTIONARIO**  
**“Antidepressivi e benzodiazepine”**

A) Il Disturbo ossessivo compulsivo tra quali patologie psichiatriche rientra

Disturbi psicotici  
Disturbi d'ansia  
Disturbi depressivi  
Disturbi di personalità

B) Quali sono i farmaci nell'emergenza per i disturbi d'ansia

Antidepressivi  
Benzodiazepine  
Neurolettici  
Stabilizzanti dell'umore

C) Gli SSRI si usano :

Nei disturbi depressivi  
Nei disturbi d'ansia  
Nei disturbi cognitivi  
Nei disturbi psicotici

D) Quali di queste associazioni non si debbono fare

Triciclici + benzodiazepine  
Neurolettici + antidepressivi  
Anti MAO + antidepressivi  
Antidepressivi + stabilizzanti dell'umore

E) Quale di queste affermazioni è quella vera

Gli SSRI hanno più effetti collaterali dei Triciclici  
Gli SSRI hanno meno effetti collaterali dei triciclici  
Gli SSRI Hanno una potenza d'azione maggiore dei triciclici  
Gli SSRI Non hanno effetti collaterali

F) Quali sono i farmaci che inducono maggiore dipendenza?

Benzodiazepine  
Triciclici  
Neurolettici  
SSRI

G) Quali sono i farmaci che si usano nella terapia di lungo termine nei disturbi d'ansia

Antidepressivi  
Neurolettici  
Benzodiazepine  
Litio

H) Quale delle seguenti benzodiazepine provoca un minor carico metabolico per il fegato

Diazepam  
Lorazepam  
Alprazolam  
Triazolam

Quale dei seguenti antidepressivi appartiene alla classe dei triciclici?

- a) **Amitriptilina**
- b) Sertralina
- c) Mirtazapina
- d) Fluvoxamina

Quale dei seguenti farmaci antidepressivi ha come indicazione specifica la distimia?

- a) Reboxetina
- b) Fluoxetina
- c) **Amisulpride**
- d) Venlafaxina

Quale dei seguenti inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina presenta un più elevato rischio di interazione con gli anticoagulanti orali?

- a) Citalopram
- b) **Fluoxetina**
- c) Sertralina
- d) Paroxetina

Quale dei seguenti inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina presenta una più lunga emivita plasmatica?

- a) Fluvoxamina
- b) Citalopram
- c) Paroxetina
- d) **Fluoxetina**

Quale delle seguenti affermazioni relative agli inibitori selettivi della serotonina è falsa?

- a) Hanno una bassa tossicità da sovradosaggio
- b) Inducono effetti indesiderati a carico del sistema nervoso centrale, dell'apparato gastrointestinale e della sfera sessuale

- c) **Non riducono l'attività degli enzimi metabolizzanti i farmaci**
- d) Hanno un periodo di latenza di 2-3 settimane

Quale dei seguenti effetti indesiderati dei triciclici non è dovuto ad un'azione anticolinergica?

- a) Secchezza delle fauci
- b) **Sedazione**
- c) Stipsi
- d) Visione offuscata

Quale di queste benzodiazepine ha la più breve emivita plasmatica?

- a) Diazepam
- b) Flunitrazepam
- c) Clordesmetildiazepam
- d) **Triazolam**

Quale neurotrasmettitore è coinvolto nel meccanismo d'azione delle benzodiazepine?

- a) **GABA**
- b) Serotonina
- c) Dopamina
- d) Glutammato

Quale di queste sostanze è l'antagonista dei recettori delle benzodiazepine?

- a) Buspirone
- b) **Flumazenil**
- c) Zaleplon
- d) Naloxone

Quale delle seguenti benzodiazepine è disponibile per via intramuscolare?

- a) brotizolam
- b) bromazepam
- c) **lorazepam**
- d) flurazepam

La dipendenza da benzodiazepine è:

- a) **sia di tipo psicologico che fisico**
- b) solo di tipo psicologico
- c) solo di tipo fisico
- d) di pertinenza esclusiva della popolazione anziana

Quale di queste benzodiazepine ha anche come indicazione il trattamento del disturbo da attacchi di panico?

- a) flunitrazepam
- b) **alprazolam**
- c) bromazepam
- d) etizolam

