



**Organizzatore:**  
J&B S.R.L.

Indirizzo: VIA PIEMONTE 12 –  
Città: 87036 – RENDE (CS)

Telefono: 0984/837852 Fax: 0984/830987

Referente: **Dott. DANIELE PERRELLI**  
- WEB - **www.jbprof.com** info@jbprof.com

**Provider n. 72**  
**Destinatari: Medici Chirurghi**

**Titolo dell'evento formativo:**

## **Aggiornamenti in tema di Malattia da reflusso gastroesofageo, gastroprotezione e colite ulcerosa**

**Responsabile scientifico del programma formativo residenziale**

**Dicillo Michele**

**Relatori**

**Andrea Arini**  
**Francesco William Guglielmi**  
**Domenico Lo Gerfo**  
**Silvia Mazzuoli**  
**Mauro Donato Pappagallo**

# Programma dell'evento residenziale

## Giornata 1

**Orario** 15:00 - 15:30 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

**Titolo** CONTRATTO D'AULA: GLI OBIETTIVI DEL CORSO.  
**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 15:30 - 16:15 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

**Titolo** NOVITÀ NELL'EPIDEMIOLOGIA E NELLA DEFINIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DELLA MRGE. DIFFUSIONE DELLA MALATTIA. DIFFERENZE TRA PAESI OCCIDENTALI E ORIENTALI. RUOLO DELL'OBESITÀ  
**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 16:15 - 17:15 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

**Titolo** LA NERD NON È DA CONSIDERARE PIÙ UN GRUPPO OMOGENEO. I NUOVI CRITERI DI ROMA 3 NELLA DEFINIZIONE DI NERD. SUDDIVISIONE DELLA NERD NEI VARI SOTTOGRUPPI CHE LA COMPONGONO. VALORE AGGIUNTO DELLA PH IMPEDENZOMETRIA NELLA DIAGNOSI DI PIROSI FUNZIONALE. IMPORTANZA DIAGNOSTICA DELLA CORRELAZIONE SINTOMI.  
**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 17:15 - 18:15 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

**Titolo** I SINTOMI EXTRAESOFAGEI NELLA MRGE. RILIEVI EPIDEMIOLOGICI. DIFFICOLTÀ DIAGNOSTICHE.  
**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 18:15 - 19:00 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

**Titolo** LINEE GUIDA NEL TRATTAMENTO ACUTO E CRONICO NELLA MRGE. EFFICACIA DEGLI INIBITORI DI POMPA PROTONICA. SCHEMI DI TERAPIA ANTISECRETIVA NEL LUNGO TERMINE  
**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 19:00 - 19:30 **Tipo:** D - Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore

**Titolo** PUNTI DI VISTA A CONFRONTO  
**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

## Giornata 2

**Orario** 08:30 - 09:30 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

**Titolo** LA GASTROPROTEZIONE. CATEGORIE DI PAZIENTI A RISCHIO DI GASTROLESIVITÀ DA FANS. ESISTE REALMENTE UN' INTERFERENZA DEI PPI SULL'EFFETTO FARMACOLOGICO DEL CLOPIDROGEL? PREGI E DIFETTI DEI COX2 ANTAGONISTI

**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 09:30 - 10:30 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

**Titolo** USO DEI PPI NELLA TERAPIA E NELLA PROFILASSI DEL DANNO GASTRICO DA FANS

**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 10:45 - 11:15 **Tipo:** D - Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore

**Titolo** PUNTI DI VISTA A CONFRONTO

**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 11:15 - 12:15 **Tipo:** B - Serie di relazioni su tema preordinato

**Titolo** NOVITÀ TERAPEUTICHE NEL TRATTAMENTO DELLA COLITE ULCEROSA: MESALAZINA MMX: TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE; QUELLO CHE MANCAVA ALLA TERAPIA DELLA COLITE ULCEROSA LIEVE E MODERATA.

**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

**Orario** 12:15 - 13:00 **Tipo:** D - Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore

**Titolo** PUNTI DI VISTA A CONFRONTO

**Docente/Sost.** ARINI/DICILLO/ GUGLIELMI/ LO GERFO/ MAZZUOLI/ PAPPAGALLO

## Verifica dell'apprendimento

## Scheda di valutazione del corso

## Fine dei lavori.

## Razionale del corso

LA MRGE continua a svelare gradualmente i suoi segreti. Negli ultimi anni è emerso prepotentemente il concetto dell'importanza dell'obesità nella genesi dell'esofagite da reflusso e dell'esofago di Barrett e dell'adenocarcinoma esofageo.

Inoltre l'impiego sempre più diffuso della pratica clinica, della pH impedenzometria esofagea sulle 24 h, ha permesso di comprendere che la maggior parte dei pazienti con patologia da reflusso riuniti nella definizione ombrello di NERD sono in realtà una popolazione eterogenea, suddivisibile in vari sotto gruppi:

quelli con esposizione esofagea all'acido aumentata, quelli con esofago ipersensibile all'acido e al non acido e quelli con pirosi funzionale.

Quest'ultimo gruppo non è più da considerare nell'ambito della MRGE in accordo anche ai criteri di Roma 3. Essi necessitano di misure terapeutiche differenziate.

**Le lesioni gastro-duodenali da farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) o da aspirina (ASA) sono condizioni estremamente frequenti: si calcola che negli USA oltre l'1% della popolazione usa FANS quotidianamente, con oltre 35 milioni di prescrizioni/anno e tonnellate di aspirina vendute senza prescrizione, e che circa il 40% di tutti gli episodi di sanguinamento del tratto digestivo superiore sia attribuibile all'uso di questi farmaci.**

**La colite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica invalidante che colpisce alla mucosa del colon e che è causa di frequente richiesta di valutazione medica per la sua tendenza a recidivare periodicamente.**

**La ricerca farmacologica ha recentemente messo a punto una nuova formulazione di Mesalazina MMX a rilascio esclusivo a livello del colon, il cui uso appare molto promettente nelle forme lievi e moderate della malattia. È possibile infatti un'unica somministrazione giornaliera con dosaggi ridotti rispetto alla mesalazina standard e ciò dovrebbe aumentare l'aderenza dei pazienti a questo tipo di trattamento.**

**Lo scopo di questo corso è quello di aggiornare i medici di medicina generale sulle novità suddette per permettere di orientare meglio le loro scelte diagnostiche e terapeutiche.**